



HOCHZWEI

Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

TYPO3-Schulung

GP JOULE





HOCHZWEI

Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

TEIL 1

News



The screenshot shows the TYPO3 backend interface for the 'Newsbeiträge' (News Articles) list module. The left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Start', 'Unternehmen', 'Leistungen', 'Wertschöpfung', 'Karriere', 'Newsroom', 'Kontakt', 'Metanavigation', 'Daten Containerpool', 'MinINav', 'Services', 'IconNavi (Footer)', 'Data ...', 'kontakte', 'PowermailForms', 'KontaktfFormular', 'JamesFormular', 'PachtfächerFormular', 'MesseFormular / Inhalte E-M.', 'MesseFormular(2) / Inhalte E', 'Messetermin', 'Geschichte', 'Karte', 'Referenzen Projektierung Nor...', 'Referenzen Wärme', 'Referenzen Projektierung Ver...', 'Referenzen Projektierung Wir...', 'Referenzen Projektierung PV...', 'Referenzen Betriebsführung', 'CONNECT', 'News/Termin', 'Newsbeiträge', 'GridElements', and 'Konfiguration Suche'. The main content area displays a list of news articles with their titles, small preview images, and edit/delete buttons. The top right shows the breadcrumb path 'Pfad: /Start/News/Termin/ Newsbeiträge [21]' and various toolbar icons.

Newsordner

» Die News werden im Ordner „Newsbeiträge“ gepflegt

» Neue Beiträge werden über das Plus ergänzt.

» Per Klick auf das Fähnchen kann die News übersetzt werden.


Artikel "Gemeinde Asbach-Bäumenheim gründet mit GP JOULE di..." auf Seite "Newsbeiträge" bearbeiten

The screenshot shows the TYPO3 backend interface for editing a news article. The top navigation bar includes 'Allgemein', 'Inhaltslemente', 'Medien', 'Kategorien', 'Relationen', 'Metadaten', 'Sprache', 'Zugriff', 'Notizen', 'Teaser Optionen', and 'Optionen'. The 'Typ' section is set to 'Nachrichten'. The 'Top-Nachrichten' switch is off. The 'Überschrift' field contains the headline: 'Gemeinde Asbach-Bäumenheim gründet mit GP JOULE die AB Ökoenergie GmbH für kommunale klimafreundliche Fernwärme'. The 'Untere Überschrift' field is empty. The 'Sprechende URL Pfadabschnitt' field shows the URL: 'https://www_gp-joule_de/gemeinde-asbach-baeumenheim-gruendet-mit-gp-joule-die-ab-okoenergie-gmbh-fuer-komm'. The 'Teaser' field contains the text: 'Das rund 4.800 Einwohner starke Asbach-Bäumenheim im Donau-Ries-Kreis nimmt die Wärmeversorgung der Gemeinde in die eigene Hand – konsequent klimafreundlich.' The 'Datum & Zeit' field shows the date as '08:27 28-10-2019'. The 'Text' field contains the full article text: 'Asbach-Bäumenheim/Buttenwiesen, 28. Oktober 2019 – Das rund 4.800 Einwohner starke Asbach-Bäumenheim im Donau-Ries-Kreis nimmt die Wärmeversorgung der Gemeinde in die eigene Hand – konsequent klimafreundlich. Die Bürger sollen eine verlässlich günstige, sichere und 100 Prozent erneuerbare Versorgung durch Wärmeerzeugungsanlagen vor Ort bekommen. Dafür hat Asbach-Bäumenheim jetzt mit der Erneuerbaren Energien-Firma GP JOULE aus Buttenwiesen die gemeinsame Betreibergesellschaft AB Ökoenergie GmbH gegründet, an der die Gemeinde mit 55 Prozent die Mehrheit der Anteile hält.'

Inhalte

» Ein Beitrag besteht aus Überschrift, Teaser, Datum und Text

Artikel "HUSUM Wind 2019" auf Seite "Newsbeiträge" bearbeiten



Bilder

» Im Ordner Medien wird das Hauptbild eingepflegt

» Man kann wählen, ob das Bild nur in der Listen- oder auch in der Detailansicht angezeigt werden soll

» Über den Bildeditor (klick auf „Editor öffnen“) muss der Bildausschnitt für den Teaser angepasst werden.

» Im nun erscheinenden Fenster „Teaser“ anwählen, News Teaser anwählen und die Cropped Area, falls nötig, verschieben.

Artikel "HUSUM Wind 2019 " auf Seite "Newsbeiträge" bearbeiten

Allgemein	Inhaltelemente	Medien	Kategorien	Relationen	Metadaten	Sprache	Zugriff	Notizen	Teaser Optionen
Redaktion									
Name des Autors					E-Mail des Autors				
<input type="text"/>					<input type="text"/>				
Meta-Tags									
Stichworte (kommagetrennt)					Beschreibung				
Schlüsselwort1, Schlüsselwort2, Schlüsselwort3					Die Stromveredler: GP JOULE informiert über wegweisende Power-to-X-Lösungen für Weiter- und Neubetrieb in regionalen Projektpartnerschaften und auf Potenzialflächen				
Alternative Titel									
Alternativer Titel									
<input type="text"/>									
█ Artikel [268]									

SEO

» Im Tab Metadaten muss dann noch eine Metadescription für die News eingefügt werden.



HOCHZWEI


Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

TEIL 2

Sonderelemente



|| Sonderelemente | Videoslider




Videoslider

» Im Slider auf der Startseite können Bilder und/oder Videos eingepflegt werden

» Eine neue Slide wird per Klick auf den entsprechenden Button angelegt. Mit den Pfeiltasten kann die Reihenfolge angepasst werden.

|| Sonderelemente | Videoslider




Videoslider

» Für ein Video müssen verschiedene Formate eingefügt werden, um die Responsivität zu gewährleisten

» Sollen mehrere Überschriften eingeblendet werden, können darunter unterschiedliche Varianten eingepflegt werden

Sonderelemente | Videoslider



Videoslider

» Im Feld „Alternativer Text“ muss das Videoformat eingefügt werden:

576

800

1280

» Beim größten Format muss nichts eingetragen werden

» Für die Einblendung der Headlines muss ein Zeitstempel angegeben werden – d. h. die Sekunde, in der eine neue Headline eingeblendet werden soll

» Die erste Headline erhält immer den Zeitstempel -1

Sonderelemente | Sitemenu

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Erweitert Einblendene Optionen

Inhaltselement

Typ: Info **Spalte**: Kopfbereich

Navigationspunkte: + Neu anlegen

Sprache: German

Verbergen

Titel: Einleitung

Ziel: /Start/[1]

Aktualisieren

Zielfenster

Titel

CSS-Klasse

Zusätzliche Link-Parameter

Inhaltselemente

- Start
 - [2] Main
 - [3] Metanavigation
 - [37] Daten Containerpool
 - [31] MiniNavi
 - [13] Service
 - [94] IconNavi (Footer)
 - [34] --- Data ---
 - [215] Kontakte
 - [160] PowermailForms
 - [204] Geschichte
 - [159] Karte
 - [91] News/Termine
 - [15] GridElements
 - [23] Konfiguration Suche
- [Kein Titel]
- Unsere Leistungen
- [Kein Titel]
- Termine
- Auf diese Weise bleiben von der Erzeugung bis zum ...
- Indem wir die Wertschöpfungskette der erneuerbaren...
- [Kein Titel]
- [Kein Titel]
- Wir entwickeln Werte
- [Kein Titel]
- GP JOULE - Erneuerbare Energie aus Windenergie, So...
- Topthemen
- News
- Social Media
- [Kein Titel]
- [Kein Titel]

Sitemenu

» Das Seitenmenü vereinfacht die Navigation auf der Startseite

» Jeder Navigationspunkt wird einzeln angelegt, erhält eine Headline und wird verlinkt

» Die Verrenkung erfolgt über Ankerlinks: Per Klick auf den kleinen Pfeil kann man die einzelnen Elemente auf einer Seite sehen und auswählen

Sonderelemente | Zeitstrahl

The screenshot shows the TYPO3 CMS backend interface. On the left, the navigation tree is visible, with the 'Liste' (List) item highlighted by a red box. The main content area displays the creation of a new page titled 'Geschichte'. The 'Seitenübersetzung (1)' (Page Translation) section shows the 'Seitentitel' (Page Title) and 'Beschreibung' (Description) fields. Below it, the 'Ereignis (11)' (Event) section is shown, with a new event for the year 2010 being created. The right side of the screen shows the detailed configuration for the 2010 event, including fields for 'Titel' (Title), 'Datum' (Date), 'Text' (Text), 'Label' (Label), and 'Bilder' (Images). A note at the bottom of the text area discusses energy generation from solar panels.

Geschichte

» Die einzelnen Meilensteine/Jahre werden im gleichnamigen Ordner gepflegt (Listenansicht!)

» Jeder Navigationspunkt wird einzeln angelegt und erhält Headline (d. h. Die Jahreszahl), Datum, Text und Bild

» Neue Jahre können über das Plus hinzugefügt werden, Übersetzungen werden per Klick auf die Flagge unter „Lokalisierung“ angelegt

|| Sonderelemente | Akkordeon

Akkordeon

» Kacheln im Akkordeon werden im Frontend per Klick aufgeklappt

» Eine neue Kachel wird per Klick auf den entsprechenden Button angelegt. Mit den Pfeiltasten kann die Reihenfolge angepasst werden.

» Per Klick auf eine Kachel kann man eine Inhalte bearbeiten: Headline (die auf der Kachel erscheint), Bild, Text und ggf. weitere Elemente (Plug-In für Ansprechpartner)

Sonderelemente | Ansprechpartner

The screenshots illustrate the TYPO3 backend interface for managing contacts. The left sidebar shows the navigation structure, with 'Liste' highlighted. The main area displays a list of contacts and their details. The right-hand side shows a detailed view of a single contact, including address information and dropdown menus for location and department selection.

Kontaktdatensätze

» Die Datensätze für die Ansprechpartner werden im Ordner „Kontakte“ gepflegt

» Darunter befinden sich die Datensätze für die Standorte sowie die Abteilungen (z. B. CONNECT, Presse, Sales etc.)

» Ein neuer Kontakt wird per Klick auf den entsprechenden Button angelegt.

» Im Datensatz selbst können alle Kontaktdaten eingepflegt werden.

Sonderelemente | Ansprechpartner

The screenshot illustrates the 'Ansprechpartner' (Contact Person) feature in the TYPO3 backend. The top part shows a standard page view with a sidebar containing various TYPO3 modules like WEB, Info, Powermail, and SEITENVERWALTUNG. The bottom part shows a detailed configuration window for a selected plugin.

Ausgewähltes Plug-In (Selected Plugin):

- Kontakte:** This is the selected function.
- Erweiterungsoptionen (Extended Options):** Shows the available functions: Kontakt Liste, Kontakt, and Kontakt Liste.
- Standorte (Locations):** Shows the available locations: Berlin, Büttewiesen, Gestingen, Lübeck, and Meppen.
- Bereich (Area):** Shows the available areas: GP JOULE INVEST & CO. KG, GP JOULE EPC / Anlagenbau, GP JOULE Projects GmbH & Co. KG, Personalabteilung, and Presse.
- Kontakt (Contact):** Shows the contact details for 'Niedlausen, Katharina'. A red box highlights the 'Ausgewählte Objekte' (Selected Objects) section, which lists 'Böke, Fedja', 'Braun, Michael', 'Böv, Timo', 'Dörmcke, Nils', 'Froehling, Barbara', and 'Fröhlich, Florian'.

Ansprechpartner-Plug-In

» Auf den Unterseiten werden die Datensätze via Plug-In angezeigt

» Im Plug-In kann man bestimmte Mitarbeiter auswählen, oder ganze Abteilungen bzw. Standorte.

Sonderelemente | Kacheln

The screenshots illustrate the configuration of news items in the TYPO3 backend. In both cases, the 'Teaser Optionen' tab is selected, which contains fields for 'Kleiner Teaser' (short preview), 'Titel' (title), 'Unter Titel' (subtitle), and 'Überschrift' (headline). Below these are sections for 'Tags' (tags) and 'Bild' (image). The 'Tags' section lists various categories such as 'Startseite', 'Flächenbesitzer', 'Investoren', 'Energieversorger', etc., with checkboxes for selecting them. The 'Bild' section shows a placeholder for an image.

Kacheln: Inhalte für Seiten oder News pflegen

» Kachel-Inhalte werden in den Seiteneigenschaften (s. S. 6) gepflegt


Info: Wenn eine Seite neu als Landingpage eingerichtet werden soll, muss in den Seiteneigenschaften im Tab „Allgemein“ das Häkchen bei „Use as Landingpage“ gesetzt werden

» Bei News klickt man im Newsdatensatz auf den Tab „Teaser Optionen“

» Gepflegt werden Tags, Titel (erscheint auf der Kachel, ggf. mit
 umbrechen), Überschrift, Unterüberschrift, Text und Bild.

» Benötigt wird nur der Abschnitt „kleiner Teaser“

Sonderelemente | Kacheln




Kacheln: Plug-In

» Mittels Landingpage Plug-In können Kacheln auf einer Unterseite angezeigt werden

» Es gibt verschiedene Kacheltypen:

- Landingpage
- Tagplätze für News
- Mehr laden
- Bild
- Leerfläche

Sonderelemente | Kacheln



Kachel-Typen


» Im Plug-In im Reiter „4“ werden die einzelnen Kachelinhalte gepflegt.

» Wählt man bei „Teaser-Typ“ Landingpage aus, kann man im Feld „Datensatz suchen“ nach Seiten-ID oder Seitenname suchen, um die entsprechende Kachel anzuzeigen.

» Wenn ein Platz dynamisch mit getagten Inhalten gefüllt werden soll, wählt man bei „Teaser Typ“ News/Termine aus und lässt das obere Auswahlfeld leer.

» Die gewünschten Tags werden im Reiter „Layout“ aus der Liste ausgewählt.

Sonderelemente | Kacheln



Kachel-Typen

» Bildkacheln können verschiedenen gestylt werden:

- Nur ein Bild
- Bild mit Headline (wird im Feld Titel gepflegt)
- Bild mit Verlinkung
- Bild mit Headline und Overlay (dazu die entsprechenden Felder pflegen)

» Eine Mehr laden-Kachel führt dazu, dass ein danach folgender Container mit weiteren Kacheln geladen wird (s. S. 53)

» Eine Leerfläche dient zur Auflockerung der Kachelflächen. Wenn dieser Typ gewählt ist, muss nichts weiter gepflegt werden

Sonderelemente | Kacheln

The screenshot shows the configuration interface for the 'Nachrichten-System' plug-in. It consists of two main sections. The left section is titled 'Seiteninhalt "News" auf Seite "GP JOULE PROJECTS" bearbeiten' and contains tabs for 'Allgemein', 'Plug-In', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Einblende Optionen', and 'Raster-Elemente'. Under 'Ausgewähltes Plug-In', it shows 'Nachrichten-System'. The right section is also titled 'Seiteninhalt "News" auf Seite "GP JOULE PROJECTS" bearbeiten' and has tabs for 'Allgemein', 'Plug-In', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Einblende Optionen', and 'Raster-Elemente'. It also shows 'Ausgewähltes Plug-In' set to 'Nachrichten-System'. Both sections have a 'Erweiterungsoptionen' tab with sub-tabs 'Einstellungen', 'Weitere Einstellungen', 'Vorlage', and 'Tags'. The 'Tags' tab is highlighted with a red box in both sections. In the left section, under 'Einstellungen', there is a search bar for 'Datensätze suchen' and dropdown menus for 'Artikel' and 'Seite'. In the right section, under 'Einstellungen', there is a search bar for 'Datensätze suchen' and dropdown menus for 'Presse', 'Seite', and 'Presse [48]'. There is also a 'Maximale Anzahl anzzeigender Datensätze' input field set to '3' with a red box around it.

Getaggte News einfügen

» Auf den BU-Seiten wurde ein News-Plug-In eingefügt, dass aktuelle News mit ausgewählten Tags darstellt

» Es kann natürlich auch auf alle anderen Seiten kopiert und eingefügt werden

» Im Tab „Weitere Einstellungen“ kann gewählt werden, wieviele News angezeigt werden sollen

» Im Tab „Tags“ werden die Tags ausgewählt, nach denen die News gefiltert werden sollen

Sonderelemente | Kacheln

The screenshot shows the TYPO3 backend interface. On the left, the navigation tree is visible, showing categories like 'Unternehmen', 'Wertschöpfung', 'Referenzen', 'Newsroom', 'Kontakt', 'Metanavigation', 'Containerpool', 'Abspanz & Image', 'Stromvereder', 'Stromlückenfüller', 'Wetterdrehen', 'Post', 'Projektentwicklung', 'Projektrechte', 'Energieabnahmevertrag / Repowering', 'PHW-Energie-Solver', 'Erfüllung ihres Fuhrs', 'E-Parkplatz', 'E-Mobilität in der Wohnung', 'Stromtarif', 'H-TEC SYSTEMS', 'minijoule', 'Services', 'IconNavi (Footer)', 'Data', 'Kontakte', 'PowermailForms', 'Newsletter', 'Karte', 'Termin', and 'Newsbeiträge'. The main content area displays three tiles: 'E-Parkplatz' (Type: Seite, Textfarbe: Weiß, E-Parkplatz [144]), 'Kraftwerkswiesen' (Type: Seite, Textfarbe: Weiß, Kraftwerkswiesen [128]), and 'Wetterdrehen' (Type: Seite, Textfarbe: Weiß, Wetterdrehen [202]). Below the tiles is a configuration panel titled 'Seiteninhalt auf Seite "Energieversorger" bearbeiten'. It includes tabs for 'Allgemein', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Einblendbare Optionen' (which is selected), and 'Raster-Elemente'. Under 'Einblendbare Optionen', there is a section 'Einblendbare Animation' with a dropdown menu set to 'Keine'. A red box highlights a checkbox labeled 'Als weiteren Inhalt nutzen (erst einmal verborgen)' which is checked. Under 'Ajax Optionen', there is a section 'Inhalt mit ajax laden' with a small checkbox. At the bottom, there is a section 'ajax Klasse' with a text input field containing 'ajaxSection'.

Containerelement

» Elemente, die erst bei Klick auf die entsprechende Kachel nachgeladen werden sollen, müssen in einem Container zusammengefasst werden

» Damit der Container erst auf Abruf geladen wird, muss im Containerelement im Tab „Einblendbare Optionen“ das Häkchen bei „Als weiteren Inhalt nutzen“ gesetzt werden

» Die Plug-In Elemente im Container selbst können wie gewohnt bearbeitet werden

» Per Drag & Drop können weitere Elemente in den Container oder daraus hinaus bewegt werden


Sonderelemente | Standorte

The screenshot shows the TYPO3 backend interface for managing locations. The left sidebar includes a 'Liste' (List) item highlighted with a red box. The main content area displays a hierarchical list of locations under 'Marker (10)'. A specific location entry for 'Titel' is selected and shown in detail. The 'Karte' (Map) button in the sidebar is also highlighted with a red box.

Standort auf der Karte

- » Die Standortmarkierungen auf den Karten werden im Ordner „Karte“ in den jeweiligen Unterordnern gepflegt (Listenansicht!)
- » Per Klick auf das Plus kann ein neuer Datensatz erstellt werden.
- » Per Klick auf den Stift kann der Datensatz bearbeitet werden
- » Wichtig: Kategorie auswählen.
- » Neue Kategorien können im Ordner „Karte [159]“ hinzugefügt werden

Sonderelemente | Standorte




Karten-Plug-In

- » Eine Karte mit Markierungen kann über das entsprechende Plug-In dargestellt werden
- » Es kann einfach kopiert und an anderer Stelle eingefügt werden
- » Im Plug-In selbst muss eine Kategorie ausgewählt werden, um die Standorte zu filtern.
- » Wenn keine gewählt ist, erscheinen alle Standorte.

Sonderelemente | Referenzen

Seiteninhalt „Mit dem Solarpark Ammerland erwecken wir brachlie...“ auf Seite "Solarpark Ammerland" bearbeiten



The screenshot shows the TYPO3 rich text editor interface. At the top, there are tabs for Allgemein, Erscheinungsbild, Sprache, Zugriff, Einblendene Optionen, and Raster-Elemente. Below this, the 'Inhaltselement' section has 'Typ' set to 'Text' and 'Spalte' set to 'Hauptinhalt'. Under 'Überschriften', there are sections for 'Überschrift' (with a text input field), 'Link' (with a URL input field and link icons), and 'Unterüberschrift' (with a text input field). The 'Text' section at the bottom contains a rich text toolbar with various icons for bold, italic, underline, etc. A red arrow points to the 'Zitat' icon (a speech bubble) in the toolbar. The main content area contains a quote from Ove Petersen: „Mit dem Solarpark Ammerland erwecken wir brachliegendes Gelände zu neuem Leben und machen mit dem Land Niedersachsen einen großen Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stromversorgung aus erneubaren Energiequellen. Das Projekt verdeutlicht, dass es speziell für Konversionsflächen zukunftsweisende, effiziente und sehr wirtschaftliche Nutzungskonzepte gibt, die sich schnell und ohne großen bürokratischen Aufwand realisieren lassen.“ The quote is attributed to Ove Petersen, Geschäftsführer GP JOULE. At the bottom of the editor, it says 'body p' and 'Absätze: 2, Wörter: 58, Zeichen: 475'.


Zitat

» Zitate werden in einem normalen Textelement eingepflegt und dann gestylt

» Der gesamte Text (Zitat + Autor) werden zentriert formatiert

» Danach das eigentliche Zitat markieren und bei Stil „Zitat“ auswählen

Sonderelemente | Referenzen



Animierter Zähler

» Für den Zähler gibt es ein eigenes Element „Zähler“

» Es kann einfach kopiert und an anderer Stelle eingefügt werden

» Neue Zähler werden über das Plus angelegt (optimal immer 4 Stück pro Element)

» Darin werden Zahl und Titel sowie ggf. Einheit und Tausendertrennung gepflegt

» Wird ein Zählerelement leer angelegt, erscheint im Frontend automatisch das Supersign

|| Sonderelemente | Kopfgrafik

Seiteninhalt auf Seite "Leistungen" bearbeiten

Allgemein Erscheinungsbild Sprache Zugriff Erweiterter Einblende Optionen

Inhaltselement

Typ Kopfgrafik

Spalte Kopfbereich

Bilder

Neue Relation erstellen

Erlaubte Dateierweiterungen: GIF, JPEG, TIFF, TIF, BMP, PCX, TGA, PNG, PDF, AI, SVG

Thumbnail	Dateiname	File Name	Action Icons			
	Dateina...	leistungen_1.jpg				
	Dateina...	leistungen_2.jpg				
	Dateina...	leistungen_3.jpg				
	Dateina...	leistungen_4.jpg				

Kopfgrafik

» Für den Header gibt es ein eigenes Element „Kopfgrafik“

» Es kann einfach kopiert und an anderer Stelle eingefügt werden

» Der Header besteht aus vier einzelnen Grafiken, die nacheinander eingepflegt werden




HOCHZWEI

Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

TEIL 3

Messeformulare





Formular-Plug-In

» Für die Messeformulare werden zwei Bereiche benötigt:


» Eine Seite, auf der das Plug-In eingebunden wird

» Den Ordner, in dem die Formularfelder bearbeitet werden

» Im Plug-In wird ausgewählt, welches Formular angezeigt werden soll und es können die Antworttexte bearbeitet werden

» Wird ein weiteres Formular benötigt, kopiert man am besten eine Seite mit dem Plug-In sowie einen der bestehenden Formularordner und bearbeitet anschließend die Inhalte

Messeformulare | Plug-In



Formular-Plug-In

» Öffnet man das Plug-In, kann man über das Drop-down-Menü das anzuzeigende Formular auswählen. Der Haken bei „Salesforce“ muss gesetzt sein, um eine Verknüpfung zu ermöglichen

» Im Tab „Absender“ wird die E-Mail bearbeitet, die der Kunde/Interessent erhält

ACHTUNG: Das Script dient als Platzhalter für die gestylte E-Mail. Im markierten Bereich bei „pid“ muss die Ordner-ID angegeben werden, in der das Mail-Element liegt (vgl. S. 64 & 65)

» Unter „Antwortseite“ wird der Text bearbeitet, der nach Absenden des Formulars erscheint.

Das Script gibt an, dass nach 10 sec eine Weiterleitung auf Kontakt/Messeformular erfolgt. Dieser Link kann natürlich bearbeitet werden. Soll es keine Weiterleitung geben, einfach das Script löschen.

Messeformulare | Ordner

The screenshot shows the TYPO3 backend interface with the title 'Messeformulare | Ordner'. The left sidebar contains navigation links for WEB, SEITENVERWALTUNG, and DATEI. The main content area displays the 'MesseFormular / Inhalte E-Mail' page. The page structure includes:

- Seitenübersetzung (1)**: Contains a 'Seitentitel' field with 'MesseFormular' and language tabs for German and English.
- Seiteninhalt (1) > Überschrift**: Contains a text field with the placeholder 'vielen Dank für Ihren Besuch auf der HUSUM Wind 2019. Wir hoffen, dass Sl...'. This field is highlighted with a red box.
- Formulare (1) > Bezeichnung**: Contains a field with 'MesseFormular' and language tabs for German and English. This field is also highlighted with a red box.
- Seiten (3) > Bezeichnung**: Contains three pairs of fields for 'Kontakt' and 'Ihr Anliegen', each with language tabs for German and English.

Überblick



» Die Ordner, mit dne Formularen liegen im Oberordner „PowermailForms“ (Listenansicht!)

» Zum einen kann hier die Antwortmail bearbeitet werden, die an den Kunden gesendet wird (vgl. Folie 65)

» Zum anderen können die Formularfelder bearbeitet werden (vgl. S. 66 ff)

Messeformulare | Formular

Seiteninhalt "vielen Dank für Ihren Besuch auf der HUSUM Wind 20..." auf Seite "MesseFormular / Inhalte E-Mail" bearbeiten



Antwort-E-Mail

» Im Tab „Allgemein“ wird er Text gepflegt sowie der Abbilder (Abschlusstext)

ACHTUNG: Links im Text müssen immer als externe Links eingefügt werden!

» In den weiteren Tabs werden die Inhalte für die Linke sowie ggf. für die rechte Spalte gepflegt

» Wird ein Bild nur in der rechten Spalte gepflegt, wird es automatisch über die ganze Breite gezogen

Formulare "MesseFormular2" auf Seite "MesseFormular(2) / Inhalte E-Mail" bearbeiten

Allgemein Erweitert Access

Bezeichnung
MesseFormular2

Seiten


+ Seiten neu erstellen

Kontakt Ihre Anschrift Ihr Anliegen



Formular-Felder

- » Die Formularfelder sind in drei Bereiche eingeteilt
- » Unter „Kontakt“ befinden sich die Salesforcefelder, die nicht im Frontend sichtbar sind
- » Unter „Ihre Anschrift“ werden die Kontaktdaten abgefragt
- » Unter „Ihr Anliegen“ werden Interessen und Themen abgefragt
- » Per Klick kann man einen Bereich mit den darunter liegenden Felder öffnen



Formular-Felder

» Jedes Formularfeld wird einzeln angelegt

» Per Klick auf das Plus kann ein neues Feld erstellt werden.

» Im Tab „Allgemein“ werden die Bezeichnung und der Feldtyp (Textfeld, mehrzeiliges Textfeld, Radiobuttons, Dropdown etc.) gepflegt

» Bei Name oder Mail-Adresse muss eines der unterstehenden Häkchen gesetzt werden

Messeformulare | Formular

The screenshot shows the SAP Powermail Forms interface for creating a new form field. The left sidebar contains a navigation tree with categories like Start, Main, Unternehmen, Leistungen, Branchen, Wertschöpfung, Referenzen, Karrieren, Newsroom, Kontakt, Metanavigation, Daten Containerpool, MiniNavi, Service, IconNavi (Footer), Data, Kontakte, PowermailForms, and GridElements. The current path is /Start/PowermailForms/MesseFormular(2) / Inhalte E-Mail [337]. The main area is titled 'Felder' (Fields) and shows a list of fields under 'Firma'. A red box highlights the 'Pflichtfeld' (Mandatory field) checkbox in the 'Feldüberprüfung' (Field Validation) section. Other sections include 'Feld vorbefüllen' (Field prefill), 'Platzhalter' (Placeholder), 'Aus Frontend-Benutzer-Datenbank' (From Frontend User Database), 'Layout' (Layout), 'Zeilenumbruch nach Feld' (Break after field), 'Beschreibung' (Description), and 'Variablen' (Variables). The variable section shows a placeholder '(firma)'.

Formular-Felder

» Im Tab „Erweitert“ kann angegeben werden, ob es sich um ein Pflichtfeld handelt

» Ebenso können Platzhalter oder voreingestellte Werte eingefügt werden

The screenshot shows the Powermail Forms interface with two configuration windows side-by-side.

Left Window (Top):

- Pfad: /Start/PowermailForms/ MesseFormular(2) / Inhalte E-Mail [33]
- Tab: Kondition (highlighted with a red box)
- Field: Account Type
 - Value: Business Account

Right Window (Bottom):

- Pfad: /Start/PowermailForms/ MesseFormular(2) / Inhalte E-Mail [33]
- Tab: Salesforce (highlighted with a red box)
- Field: Salesforce Feldname
 - Value: company
- Text vor Feldinhalt (optional nur für Salesforce):

The left window shows the configuration for the "Business Account" value under the "Kondition" tab. The right window shows the configuration for the "company" value under the "Salesforce" tab.

Formular-Felder

» Falls ein Feld eine Kondition erfüllen muss, wird dies im gleichnamigen Tab ausgewählt

» Feld aus dem Dropdown auswählen und den entsprechenden Wert in das untere Feld eintragen

» Im Tab „Salesforce“ muss der Salesforce Feldname angegeben werden



HOCHZWEI

Büro für visuelle Kommunikation
GmbH & Co. KG

Idee, Text, Konzeption & Gestaltung: HOCHZWEI – Büro für visuelle Kommunikation GmbH & Co. KG. | Fördepromenade 16-18 | 24944 Flensburg | 0461 9097208

